



## TECHNISCHE INFO USVA THEATER GRONINGEN

### ALGEMENE INFORMATIE:

#### Adres

Munnekeholm 10  
9711 JA Groningen  
Tel.: 050- 3634670  
Web: [www.usva.nl](http://www.usva.nl)

#### Contact

Bram Douwes  
E-mail: [B.douwes@rug.nl](mailto:B.douwes@rug.nl)  
Tel.: 050-3634672

#### Zaal

Het Usva theater, is een vlakke vloer theater met zwarte wanden.

#### Afmetingen

De diepte van de zaal is 13.85 meter. De breedte tussen de gordijnrails is 7.40 meter.  
Het speelveld is 6.94 meter diep en 7.40 meter breed.

#### Afstopping

Rondom de zaal hangen gordijnen van zwarte 'Trevira CS' aan een vaste gordijnrail. Verder zijn er zwarte wollen gordijnen aanwezig die overal in de zaal opgehangen kunnen worden. Wij hebben geen poten of friezen.

#### Capaciteit

Bij een standaard publiekstelling is er ruimte voor maximaal 90 zitplaatsen.  
Bij band opstelling met een podium van 6x4 meter is er ruimte voor 150 staanplaatsen.

#### Tribune

De tribune wordt opgebouwd uit prakken van 1.20x0.90 meter en is trapvormig, oplopend in stappen van 30cm, tot een hoogte van 150cm.

Bij afgebroken tribune zijn de volgende prakken beschikbaar:

14x prakken van 30cm hoog  
35x prakken van 60cm hoog  
7x prakken van 90cm hoog



## TECHNISCHE INFO USVA THEATER GRONINGEN

### ALGEMENE INFORMATIE :

#### **Podium**

Er zijn 12 podiumdecks van 1m x 2m aanwezig met pootjes van 40cm hoog.

#### **Kleedkamer**

De Usva beschikt over 1 kleedkamer, de kleedkamer bevindt zich recht achter de zaal met 3 make-up spiegels en (warm) stromend water. Een strijkplank en strijkijzer zijn aanwezig.

#### **Laden en lossen**

Laden en lossen wordt gedaan via de hoofdingang aan de Munnekeholm. Bij binnenkomst is er een trap van 5 treden tot zaalniveau. Deze bevindt zich op 110 cm boven straat niveau. De doorgang naar het theater is 105cm breed en 209cm hoog. Voor intern transport zijn verschillende karren en hondjes aanwezig.

#### **Parkeren**

De Usva heeft geen eigen parkeerplaats. Auto's kunnen in een van de omliggende parkeergarages kosten hiervoor kunnen gedeclareerd worden. Busjes moeten buiten de stad geparkeerd worden.



## TECHNISCHE INFO USVA THEATER GRONINGEN

### LICHT ALGEMEEN

Het licht wordt met behulp van ladders en een rolsteiger ingehangen en gesteld.

In het grid hangen 48 vaste prikpunten. Daarnaast zijn een aantal multikabels aanwezig. Er wordt gewerkt met een hardpatch.

In het theater zijn 36 kringen beschikbaar, waarvan de kringen 1 tot en met 24 tot 2kW belastbaar zijn.

De kringen 25 tot en met 36 zijn tot 1kW te belasten.

Het Usva theater heeft een groot assortiment aan Lee filters.

<b>Licht tafel</b>	Strand 500 ML inc touchscreen
<b>Dimmers</b>	4x 6 kanalen ADB FAL 62 E
	4x 6 kanalen Strand ACT 6
	1x Showtec handdimmer tbv zaallicht
<b>Hazer</b>	Look Unique hazer
<b>Lampen</b>	
<b>PC's</b>	24x ADB C103 1kw PC
<b>Fresnel</b>	4x Selecon 1kw Fresnel
<b>Profielspots</b>	6x 1kw Selecon Pacific 23°-50°
	2x 600w Selecon Pacific 23°-50°
<b>Par</b>	20x PAR 64 met haak medium
	6x PAR 64 met vloerstatief medium
<b>LED</b>	
<b>Profielen</b>	8x Ovation profielspot E910FC met 25-50° HD zoom lens
<b>Led Par</b>	8x Chauvet Colorado 1 Solo 8°-55° zoom
<b>Led Wallwash</b>	14x CLF Wallwash RGBW 12x vaste positie



## TECHNISCHE INFO USVA THEATER GRONINGEN

### GELUID ALGEMEEN

<b>PA</b>	
<b>Gevlogen</b>	2x fbt ventis 108 A 8 inch top
<b>Vloer set</b>	2x Fbt Ventis 112A 12 inch top 2x FBT Subline 115 SA 15 inch subwoofer
<b>Monitoren</b>	4x Fbt 112MA 12 inch monitor
<b>StageBlock</b>	Midas DL32 32 in 16 out
<b>Geluidstafel</b>	Midas M32R Allen&Heath ZED 16 FX
<b>Microfoons</b>	
<b>Dynamisch</b>	1xAKG D112 6x Shure SM 58 3xShure SM 57
<b>Condensator</b>	2x AKG SE 300 B met CK91 kop 4x AKG 418 tbv toms 2x AKG C1000S 2x Beyer dynamic MCE81
<b>Di</b>	
<b>Actief</b>	2x Radial Stagebug SBI-acoustic Behringer Ultra Di Di100
<b>Passief</b>	3x Stageline di
<b>Statieven</b>	
<b>Microfoon</b>	13x HOOG 10x Laag 1x roundbase



## TECHNISCHE INFO USVA THEATER GRONINGEN

### GELUID ALGEMEEN

#### Statieven

<b>Microfoon</b>	13x Hoog 10 Laag 1x Roundbase 2x Tafel
<b>Speaker/spigot</b>	2x Winde up statief max 2.10 hoog 2x uitshuif spigot statief max 3.20 hoog 2x speaker statief max 2.00 hoog
<b>Backline</b>	
<b>Piano</b>	Schimmel
<b>Stage piano</b>	Nord electro 3
<b>Drumstel</b>	Hayma Vibrasonic, Pearl all maple snare 22", 14", 12", 16" (KD, SD, TT, FT) Remo coated ambassador vellen
<b>Bass versterker</b>	Trace Elliot GP
<b>Gitaar combo</b>	Roland jazz chorus 160 Fender champion 100

